

J'ai plus de 5 selles par jour
et je suis invité(e) à une soirée.
Que dois-je faire ?



GAST-1215326-0000





Je refuse l'invitation,
je dois rester en forme pour demain.





J'y vais et ne mange
plus rien dès midi.





J'y vais et je prends plusieurs comprimés contre la diarrhée.





J'y vais et je prends un change.





J'y vais en évitant
de boire et de fumer.

Je suis invité(e) chez un ami ce week-end,
ses parents me demandent
ce que je peux manger.
Qu'est ce que je leur réponds ?



GAST-1215326-0000





Que des pizzas !
(c'est ce que je préfère !)





De tout, comme vous !
(mais je ne mangerai rien)





De tout sauf le gluten et le lait.





Je ne suis pas difficile, je mange
de tout (je mange équilibré).





Je vous envoie par mail la liste
des aliments que je ne supporte pas.

Je sors avec quelqu'un depuis quelques semaines et on aimerait faire l'amour, mais j'ai des cicatrices dues à la maladie. Comment je m'y prends ?



GAST-1215326-0000





Je lui dis que je ne suis pas prêt(e)
(même pas en rêve, je me déshabille).





OK, mais que dans le noir,
j'ai trop peur/trop honte.





Je lui parle de mes problèmes
de santé pour le/la prévenir.






Je me lance, je fais comme
si de rien n'était et on verra bien.





Je préfère rompre plutôt
que d'affronter cet aspect.

Mon médecin me prescrit
des vitamines et des nouveaux cachets
à prendre. Que dois-je faire ?



GAST-1215326-0000





S'il le prescrit, c'est que
j'en ai besoin, je les prends.





J'en ai marre,
je ne les prendrai pas.





Je les prends, mais j'allège
les autres traitements.






Je réfléchis au moment où je pourrai
les prendre sans que ça me gêne trop.





Les vitamines, ça me plait plus
que les autres médicaments !

Depuis que je suis petit(e), je veux être pompier (ou gendarme), on me dit que ce n'est pas possible. Que dois-je faire ?




GAST-1215326-0000






Je mentirai sur les documents
à remplir lors de l'inscription.





Je change de voie, mais je me
renseigne pour savoir si je peux vivre
cette expérience de façon bénévole.





Je rencontre une conseillère
d'orientation.






J'en parle à d'autres patients,
(via l'association AFA).





J'ai du mal à encaisser, mais je finirai bien par trouver autre chose.

Depuis hier j'ai la diarrhée.
Que dois-je faire ?



GAST-1215326-0000





Je reste chez moi,
j'attends que ça passe.





Je contacte mon gastro
(tél. ou mail).





Je vais au laboratoire d'analyse
pour faire un bilan (sang, selles)
avec mon ordonnance de bilan.





Je ne mange et ne bois plus rien.





Je prends plusieurs comprimés
contre la diarrhée.

Ça fait 15 jours que ça ne va pas trop
et que je refuse de voir qui que ce soit
en dehors du lycée, je dois réagir.
À qui puis-je en parler ?



GAST-1215326-0000





À personne,
j'attends que ça passe.





À mon gastro ou à ma psy
parce que ce sont des professionnels
et que je leur fais confiance.





À mon meilleur ami parce qu'il me fait
toujours rire (me change les idées).






Sur Internet, à d'autres personnes
malades parce qu'eux seuls
peuvent me comprendre.






À mes parents pour sortir
(ex : aller au cinéma).

Je prends un traitement immunosuppresseur (qui diminue mes défenses), j'ai de la fièvre (39 °C) depuis hier et je ne me sens pas bien.
Que dois-je faire ?




GAST-1215326-0000






Rien, j'attends que ça passe.






Je prends plusieurs comprimés
d'anti-inflammatoire.






Je prends plusieurs comprimés
de paracétamol.





Je contacte mon médecin.





Je fais quand même
mon injection prévue ce soir.